

Ekspluatācijas īpašības deklarācija (DoP) Numurs 541-001



saskaņā ar CPR = Būvizstrādājumu noteikumi 305/2011/EU
(CPR = Būvniecība produktu noteikumi) 305/2011/EU

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Produkta tips saskaņā ar tekošo produkta pārskatu | Restes RECYFIX STANDARD 300 kanālam Produkcijas klāstā pārskats ir pieejams mājaslapā www.hauraton.lv |
| 2. | Paredzētais pielietojums | Restes drenāžas kanālam |
| 3. | Ražotājs | HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0 |
| 4. | Pilnvarotais pārstāvis | nav būtiski |
| 5. | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma | 3 |
| 6 a) | Saskaņotais standarts | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 |
| | Paziņotā iestāde | Materiālu Testēšanas Institūts Betona un Būvmateriālu Tehnoloģijas Universitātē Karlsruhe, apstipr. nr.:0754 |
| 7. | Deklarētā ekspluatācijas īpašība | veiktspējā |
| | I. Ūdens necaurlaidība | NPD |
| | II. Slodzes kapacitāte, deformācija zem slodzes II. a) Slodzes izturība II. b) Patstāvīga deformācija zem slodzes | līdz C 250 slodzes klasei atbilstoši 1 punktam un informācijai uz restes izpildīts |
| | III. Izturīgums | izpildīts |

8. Juridiski saistoša deklarācija un paraksts:

Šī produkta sniegums saskaņā ar No. 1 un 2 atbilst rezultātam saskaņā ar Nr 7.

Atbildīgais par šīs deklarācijas sagatavošanu un izpildi ir ražotājs saskaņā ar punktu Nr. 3

Rastatt, 19.04.2017

Parakstīts izgatavotāja vārdā

Marcus Reuter
Izpilddirektors