

## Ekspluatācijas īpašības deklarācija (DoP) Numurs 546-001



saskaņā ar CPR = Būvizstrādājumu noteikumi 305/2011/EU  
(CPR = Būvniecība produktu noteikumi) 305/2011/EU

1.	Produkta tips saskaņā ar tekošo produkta pārskatu	Restes RECYFIX PRO 100 kanālam Produkcijas klāstā pārskats ir pieejams mājaslapā www.hauraton.lv
2.	Paredzētais pielietojums	Restes drenāžas kanālam
3.	Ražotājs	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Pilnvarotais pārstāvis	nav būtiski
5.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma	3
6 a)	Saskaņotais standarts	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Paziņotā iestāde	Materiālu Testēšanas Institūts Betona un Būvmateriālu Tehnoloģijas Universitātē Karlsruhe, apstipr. nr.:0754
7.	Deklarētā ekspluatācijas īpašība	veiktspējā
	I. Ūdens necaurlaidība	NPD
	II. Slodzes kapacitāte, deformācija zem slodzes II. a) Slodzes izturība II. b) Patstāvīga deformācija zem slodzes	līdz D 400 slodzes klasei atbilstoši 1 punktam un informācijai uz restes izpildīts
	III. Izturīgums	izpildīts

### 8. Juridiski saistoša deklarācija un paraksts:

Šī produkta sniegums saskaņā ar No. 1 un 2 atbilst rezultātam saskaņā ar Nr 7.

Atbildīgais par šīs deklarācijas sagatavošanu un izpildi ir ražotājs saskaņā ar punktu Nr. 3

Rastatt, 19.04.2017

Parakstīts izgatavotāja vārdā

Marcus Reuter  
Izpilddirektors