

## Ekspluatācijas īpašības deklarācija (DoP) Numurs 3137-001



saskaņā ar CPR = Būvizstrādājumu noteikumi 305/2011/EU  
(CPR = Būvniecība produktu noteikumi) 305/2011/EU

1.	Produkta tips saskaņā ar tekošo produkta pārskatu	SERVISA TEKNE RECYFIX STANDART 100 izgatavota no modificēta PP, tips M Produkcijas klāstā pārskats ir pieejams mājaslapā <a href="http://www.hauraton.lv">www.hauraton.lv</a>
2.	Paredzētais pielietojums	Virszemes ūdens ieplūde un atvasināšana gājēju un/vai satiksmes zonās
3.	Ražotājs	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Pilnvarotais pārstāvis	nav būtiski
5.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma	3
6 a)	Saskaņotais standarts	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Paziņotā iestāde	Materiālu Testēšanas Institūts Betona un Būvmateriālu Tehnoloģijas Universitātē Karlsruhe, apstipr. nr.:0754
7.	Deklarētā ekspluatācijas īpašība	veiktspējā
	I. Ūdens necaurlaidība	izpildīts
	II. Slodzes kapacitāte, deformācija zem slodzes II. a) Slodzes izturība II. b) Patstāvīga deformācija zem slodzes	Slodzes klase A15 atbilstoši punktam 1 KLF
	III. Izturīgums	izpildīts

### 8. Juridiski saistoša deklarācija un paraksts:

Šī produkta sniegums saskaņā ar No. 1 un 2 atbilst rezultātam saskaņā ar Nr 7.

Atbildīgais par šīs deklarācijas sagatavošanu un izpildi ir ražotājs saskaņā ar punktu Nr. 3

Rastatt, 05.04.2018

Parakstīts izgatavotāja vārdā

Marcus Reuter  
Izpilddirektors